

*Unutrašnja
vrata*

50 Godina

*Interior
doors*



-UKRAS-





BELA FARBANA VRATA



BELA FARBANA D3 POLUOKRUGLI FUTERI



BELA FARBANA D23 RAVNI FUTERI

Vratno krilo je falcovano i radi se od čamovog drveta nastavljanog po dužini. Obloženo je sa MDF debljine 6 mm sa obe strane i kartonskim saćem kao ispunom. Na zahtev kupca može da se stavlja i iverkol ispuna kao zvučna i termo izolacija. Vratna krila se na CNC mašini udubljuju - prave se kanalure. Kanalure mogu da budu raznog oblika (uzorci kanalura strana 6). Futeri mogu da budu zaobljeni sa zaobljenim obostrano podešavajućim L-pervajzima ili ravni futeri sa obostrano podešavajućim ravnim L-pervajzima. Futeri se isporučuju ugerovani sa probušenim rupama za tiple i šrafove za brzu montažu. Debljina futera je 45 mm, a širina L-pervajza je 70 mm i omogućuju podešavanje sa lica +20 mm a sa poleđine +10-15 mm. L-pervajzi su ugerovani sa probušenim rupama za excentre koji omogućuju brzo i lako učvršćivanje. Vrata se isporučuju sa ugrađenom bravom i prihvativnikom brave, mašinski ugrađenim 3D šarkama. Sa ovim četvorokrakim 3D šarkama je moguće naknadno podešavanje vratnog krila u sva tri smera uz pomoć imbus ključa bez skidanja vratnog krila.

Vratno krilo, futeri i L-pervajzi se farbaju kvalitetnim italijanskim poliuretanskim farbama.



DETALJI
POLUOKRUGLI FUTER



DETALJI
RAVNI FUTER



BELA FARBANA VRATA



BELA FARBANA D 37S SA STAKLOM
RAVNI FUTERI



BELA FARBANA D7 SA NADSVETLOM
POLUOKRUGLI FUTERI



VRATA BELA VAL



DETALJI VRATA BELA VAL



BELA FARBANA VRATA



VRATA BELA SA AL LAJSNAMA (A MODEL)




MODERNA BELO FARBANA VRATA
SA ALUMINIJUMSKIM LAJSNAMA
UKOPANIM U VRATNO KRILO



VRATA BELA SA AL LAJSNAMA (B MODEL)

BELA FARBANA VRATA



ELEGANTNA BELA VRATA
SA NEVIDLJIVIM ŠARKAMA
I BEŠUMNOM MAGNETNOM BRAVOM.
POTPUNO RAVNA LINIJA VRATA
SA UNUTRAŠNJE STRANE.



VRATA BELA SA NEVIDLJIVIM ŠARKAMA



BELA FARBANA KLIZNA VRATA




KLIZNA VRATA D3



KLIZNA VRATA D3
BEZ OPŠIVKE



KLIZNA VRATA D3
SA OPŠIVKOM




CRAFT MASTER VRATA




Opis CRAFT MASTER Vrata:

Futer debljine 40mm radi se u kombinaciji MDF-Drvo-MDF, presvučen je specijalnom CRAFT MASTER 3D folijom. Plot falcovan i kantovan sa belom kant trakom je izrađen od drvenog rama sa kartonskim saćem kao ispunom sa dve OTLAV šarke, brava AGB i L-prihvatznikom na futerima. Plot vrata je farban poliuretanskom završnom farbom. Vrata se isporučuju u sklopljenom stanju kao na slici, zaštićena najlonom. Kvaka se ne isporučuje sa vratima

UZORCI KANALURA



D21 SA STAKLOM
NA MANJEM KRILU



SMER OTVARANJA VRATA


LEVA VRATA

ZID
ULAZ U SOBU IZ HODNIKA

PRESEK PLOTA VRATA




DESNA VRATA




Ugradnja vrata se vrši isključivo po završetku molersko-farbarskih radova, izvršenim postavljanjem poda (parketa, laminata, pločica), ali bez postavljanja zidnih lajsni. Sve to iz razloga da pervaži lajsna lepo legne do zida, a do njih se onda postavljaju zidne lajsne. Za pravilnu i brzu ugradnju najvažnije je dobro izmeriti visinu i širinu zidarskog otvora. Mere se uzimaju na više mesta, a uzima se najmanja mera širine i visine zidarskog otvora od gotovog poda sa postavljenim parketom, laminatom ili pločicama. Debljina zida se meri na više mesta i uzima se najmanja debljina zida. Otvor za vrata mora imati deo zida levo i desno od otvora (minimum 7 cm) da se pervaži normalno mogu postaviti. Od minimalnih zidarskih mera po širini se oduzima 3 cm, a po visini 1-2 cm i debljini zida 1 cm, da bi se dobole prozvodne mere za vrata kada se vrata rade po merama kupca.


POLUOKRUGLI FUTERI I PERVAJZI



RAVNI FUTERI I PERVAJZI



UREĐAJI ZA MONTAŽU I FARBANJE VRATA



Opremljeni smo mašinama za kvalitetno i brzo
gerovanje, bušenje, tiplovanje futera i vrata.
Bušenje i uvratanje šarki radi se mašinskim putem.
Farbanje vrata se vrši robotom.



Detalj L-pervajza
L-pervajzi su ugerovani i
spojeni sa ekscentrima
koji omogućavaju brzo i
čvrsto suvo povezivanje

3D šarke
omogućuju
podešavanje vrata
sa imbus ključem
u sva tri smera
Detalj 3D šarke



Bušenje rupa za bravu i kvaku



Bušenje i uvratanje šarki



Gerovanje i tiplovanje futera za vrata

VRATA DEKOR FOLIJA



HRAST 400, PERVAJZI 10cm, LICE




HRAST BELI 401, PERVAJZI 10cm, LICE



HRAST 400, PERVAJZI 7cm, LICE



Plot vrata se radi od drvenog rama sa kartonskim saćem kao ispunom. Obostrano oplemenjenim MDF 4mm sa obe strane, kantovan sa istim dekorom kant trake. Futeri debljine 45mm su sa obostrano podešavajućim L-pervajzima 70mm ili 100mm širine i 16mm debljine. Svi elementi su oplemenjeni dekor folijom. Vrata se rade u standardnim dimenzijama 69x204cm, 79x204cm, 89x204cm, leva ili desna.



VRATA DEKOR FOLIJA



HRAST ROBUST 402, PERVAJZI 10cm, LICE




ORAH 403, PERVAJZI 10cm, LICE



HRAST ROBUST 402, NALIČJE



Plot vrata se radi od drvenog rama sa kartonskim sačem kao ispunom. Obostrano oplemenjenim MDF 4mm sa obe strane, kantovan sa istim dekorom kant trake. Futeri debljine 45mm su sa obostrano podešavajućim L-pervajzima 70mm ili 100mm širine i 16mm debljine. Svi elementi su oplemenjeni dekor folijom. Vrata se rade u standardnim dimenzijama 69x204cm, 79x204cm, 89x204cm, leva ili desna.



FURNIRANA VRATA - HRAST



HRAST (H1)



HRAST (H4)



HRAST (H3)



HRAST (H2)

FURNIRANA VRATA - HRAST



HRAST DVOKRILNA (D 21S)

Vratno krilo je falcovano i radi se od čamovog drveta nastavljanog po dužini. Obloženo je sa MDF debljine 6 mm sa obe strane i kartonskim saćem kao ispunom, a furnira se prirodnim furnirom. Futeri mogu da budu zaobljeni ili ravnici, debljine su 45 mm i rade se u kombinaciji MDF-drvo-MDF a presvučeni su prirodnim furnirom sa flis podlogom kao ojačanjem. Futeri se isporučuju ugerovani sa probušenim rupama za drvene tiple i šrafove za brzu montažu. L-pervajzji su širine 7 cm poluokrugli ili ravnici i omogućuju obostrano podešavanje kod nejednakih debljina zidova. Sa prednje strane +2 cm, a sa unutrašnje strane +1-1,5 cm. L-pervajzji se isporučuju ugerovani i učvršćuju se sa ekscentrima koji omogućuju lako i brzo učvršćivanje. Vrata se isporučuju sa ugrađenom bravom, prihvatznikom brave i mašinski ugrađenim 3D šarkama (AGB Italija) koje omogućuju dodatno podešavanje vratnog krila u sva tri smera bez skidanja uz pomoć imbus ključa. Vrata se farbaju kvalitetnim italijanskim poliuretanskim farbama u više slojeva.



DETALJ FUTER 150



DETALJ FUTER TRODELNI

FURNIRANA VRATA - BAJCOVANA



HRAST H4 BAJC KJUMIN SA LINIJAMA



HRAST H1 BAJC BRENDY



HRAST H3 BAJC VINTAGE







50 Godina

Proizvodnja i sedište

UKRAS DOO, 35223 Veliki Popović - Srbija, tel. +381 (0) 35 621-331, fax. +381 (0) 35 621-592,
www.ukras.com, info@ukras.com

Poslovno prodajni prostori firme Ukras

Beograd, ul. Ljutice Bogdana 1A, tel. (011) 367-0542; Novi Sad, ul. Vuka Karadžića br. 7, tel. (021) 6616-872;
Niš, ul. Vojvode Mišića br. 95 , tel. (018) 521-995; Svilajnac, tel. (035) 321-057

 • **UKRAS** •